

ES3640a3

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS



Des performances d'impression  
inégalées au cœur même du bureau

EXECUTIVE  
SERIES

CREATED BY  
OKI PRINTING SOLUTIONS



# Rapidité, sécurité, fiabilité et polyvalence : l'imprimante départementale idéale

ette imprimante couleur A3 prendra en charge les besoins quotidiens des services les plus exigeants. Vite et bien. Avec des résultats époustouffants.  
La nouvelle imprimante ES3640a3. Le cœur des services surchargés.



## Pourquoi OKI Printing Solutions ?

**OKI Printing Solutions est le spécialiste de l'impression professionnelle.**

Notre seul but est d'aider les entreprises à s'épanouir et à prospérer en leur permettant de créer la meilleure impression possible pour leurs supports de communication imprimés. En nous basant sur notre technologie monopasse réputée et fiable, nous avons développé des solutions d'impression rapides, économiques et de grande qualité dont pourront bénéficier les entreprises d'aujourd'hui et de demain.

Nous savons également à quel point la fiabilité est une dimension essentielle pour nos clients. C'est pourquoi chacun de nos produits est conçu pour fonctionner tous les jours, contribuant ainsi à maintenir l'efficacité du travail et fournissant un réel avantage concurrentiel.

OKI Printing Solutions. Personne n'en fait autant pour l'impression professionnelle.

## Pourquoi l'Executive Series ?

**Une famille de produits primés.**

S'inscrivant dans la famille de produits primés OKI Printing Solutions, la gamme exclusive d'imprimantes couleur et multifonctions Executive Series constitue un ensemble de solutions documentaires couleur dont les avantages sont les suivants : simplicité d'utilisation, contrôle des budgets et amélioration de l'efficacité de votre processus de production.

Nos partenaires Executive Series peuvent vous proposer une stratégie d'impression et une solution sur mesure vous garantissant une parfaite tranquillité d'esprit, grâce à l'entretien complet des périphériques et au respect des budgets impartis.



## Flexibilité

### La créativité en toute liberté

Quelle que soit la tâche à accomplir, l'imprimante ES3640a3 sera à la hauteur. Cette imprimante offre une très grande souplesse en termes de taille et de gammage des supports, et peut imprimer du format A6 au format A3+ et des bannières jusqu'à 1 200 mm, sur des papiers de 64 à 300 g/m<sup>2</sup>. Les papiers relativement épais sont parfaits pour les couvertures de documents, les conditionnements ou autres documents imprimés. L'impression recto verso permet d'imprimer des livrets en toute simplicité. Et grâce aux options de finition (agrafage en continu et perforation), vos documents auront un aspect professionnel irréprochable.



## Vitesse d'impression

### Constance des performances

Chaque détail de l'imprimante ES3640a3 a été conçu pour optimiser la productivité et le processus de production documentaire. Elle est capable de fournir une vitesse d'impression de 36 pages par minute (ppm) en couleur, de 40 ppm en mono. Elle est prête à être mise en réseau en standard pour que chaque utilisateur puisse y accéder rapidement. La mémoire de 768 Mo peut prendre en charge les tâches d'impression les plus complexes, tandis que la fonctionnalité PCL/PostScript permet de traiter les données instantanément et correctement au sein du réseau.



## Sécurité

### Contrôle de l'utilisation. Protection des données

Dans un bureau actif, il est important de savoir comment l'imprimante est utilisée et qui l'utilise. L'imprimante ES3640a3 dispose des moyens de contrôle nécessaires pour contrôler et restreindre l'accès à la couleur le cas échéant. Si la confidentialité est cruciale, l'imprimante est dotée de fonctionnalités de sécurité évoluées qui protégeront les données confidentielles et interdiront tout accès non autorisé. Les tâches peuvent être chiffrées (256 bits) avant d'être envoyées à l'impression, puis toutes les données seront effacées.



## Qualité d'impression

### Des résultats époustouffants à chaque utilisation

Cette imprimante combine la technologie multi-niveaux ProQ2400 et un toner haute définition microfin unique, pour des détails plus précis, une plus grande profondeur de couleur, moins de grains et plus de brillance. D'autres outils et fonctionnalités spécifiques, à savoir la balance automatique des couleurs, les utilitaires Color Correct, Color Gamma et Profile Assistant, contribuent à l'obtention de résultats parfaits du premier coup.



## Fiabilité

### Un périphérique conçu pour imprimer sans relâche, jour après jour, à tout moment

Les tâches difficiles ne font pas peur à l'imprimante ES3640a3. Cette imprimante a été conçue pour fonctionner tous les jours, toute la journée, et ce grâce à son rendement élevé, à son impressionnante capacité papier et à sa technologie LED numérique monopasse. Ce robuste mécanisme, très fiable, permet la prise en charge en douceur d'une vaste gamme de supports.

# L'imprimante ES3640a3 couleur et monochrome

		ES3640a3
<b>Performances</b>	Vitesse d'impression A4	36 ppm couleur, 40 ppm mono
	Vitesse d'impression A3	19 ppm couleur, 21 ppm mono
	Temps de sortie de la première page	10,5 secondes couleur, 9 secondes mono
	Préchauffe	85 secondes ou moins à partir de la mise en marche
	Vitesse du processeur	PowerPC 750 à 800 MHz
<b>Qualité d'impression</b>	Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1 200 x 600 dpi
	Points forts	Balance automatique des couleurs, enregistrement automatique, détection automatique du papier
<b>Polices</b>	Polices résidentes	86 polices à taille variable PCL, 1 police bitmap, 10 polices TrueType, 136 polices Adobe PostScript Type 1
<b>Compatibilité</b>	Langages	PCL5c, PCL XL (couleur), Adobe PostScript 3 avec impression directe des PDF (v1.6), *SIDM
	Connectivité	Parallèle bidirectionnelle IEEE 1284, USB haute vitesse 2.0, Ethernet 0Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Systèmes d'exploitation pris en charge <sup>1</sup>	Windows Vista (32 bits) et Vista (64 bits) / 2000 Workstation (SP3 ou version supérieure) / 2000 Professional (SP3 ou version supérieure) / 2000 Server (SP3 ou version supérieure) / 2000 Advanced Server (SP3 ou version supérieure) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature, Release 4 / Windows Server 2003 Edition standard + Citrix Meta Frame XP Presentation Server, Feature Release 4, Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou version supérieure / OS X Intel 10.4.4 ou version supérieure
	Réseaux et protocoles	TOUS les principaux protocoles réseau sont supportés via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour administrer et paramétrer à distance l'imprimante et la carte réseau. TCP/IP : protocoles ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS : PServer, RPrinter, NDPS supporté via passerelle OKI dédiée NDPS. EtherTalk : ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI : SMB, NetBIOS. Autres : EA
	Fonctionnalités réseau et de sécurité avancées	Authentification IPv6, 802.1x, chiffrement SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase*, Secure Print*, Chiffrement des données*, MAC filtering, IP filtering
Support code-barres	Code-barres avec support somme de contrôle	
<b>Suite d'utilitaires</b>		Print Control Server (Windows uniquement), Print Control Client, PrintSuperVision.net (Windows uniquement), Template Manager (Windows uniquement), Storage Device Manager* (Windows uniquement), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster
<b>Mémoire</b>	RAM Std	768 Mo
	RAM maxi.	1 024 Mo
	Disque dur	En option (40 Go en standard sur System 3)
<b>Gestion du papier</b>	Capacité du bac papier 1	530 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3+ (jusqu'à 328 x 457 mm)
	2ème/3ème bacs en option capacité papier	530 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3+ (jusqu'à 328 x 457 mm)
	Capacité du bac universel	230 feuilles de 80 g/m <sup>2</sup> . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3+ (jusqu'à 328 x 457 mm), taille personnalisée jusqu'à 1 200 mm de longueur, y compris les bannières
	Capacité papier du chargeur grande capacité	1 590 feuilles de 80g/m <sup>2</sup> . Formats papier : A6, A5, A4, A3, A3+ (jusqu'à 328 x 457 mm)
	Grammage papier du bac standard	64 à 216 g/m <sup>2</sup>
	Grammage papier du bac universel	64 à 300 g/m <sup>2</sup>
	Grammage papier en mode recto verso	64 à 188 g/m <sup>2</sup>
Sortie papier	500 feuilles face dessous, 200 feuilles face dessus	
<b>Conditions d'utilisation</b>	Température/humidité	10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé)
	Stockage	-20°C à 45°C / 10 % à 90 % HR
<b>Puissance requise</b>	Alimentation	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50 Hz +/- 2 Hz
	Consommation	Normale 750 W, pointe 1 500 W, pause 200 W (moyenne), économie d'énergie &lt; 26 W
<b>Niveau sonore</b>		En fonctionnement : 54 dB(A) ou moins, en attente : 42 dB(A) ou moins, en mode économie d'énergie : 28 dB(A) au bout de 30 minutes
<b>Dimensions (HxLxP)</b>		471 x 654,5 x 623 mm (système 1), 873 x 654,5 x 623 mm (système 3)
<b>Poids<sup>2</sup></b>		Environ 81 kg (système 1), 133 kg (système 3)
<b>Accessoires</b>	Mémoire	256 Mo en option
	Disque dur	40 Go en option (en standard sur système 3)
	2ème/3ème bacs	En option
	2ème/3ème bacs verrouillables	En option
	Chargeur haute capacité	En option (en standard sur le système 3)
	Meuble	En option (pas disponible sur le système 3)
	Module de finition à 4 bacs	En option (chargeur haute capacité obligatoire)
	Module de finition à 5 bacs	En option (chargeur haute capacité et 2ème bac obligatoires)
	Module de finition perforéuse 2 trous	En option (module de finition obligatoire)
	Module de finition perforéuse 4 trous	En option (module de finition obligatoire)
Module de finition perforéuse 4 trous (suédois)	En option (module de finition obligatoire)	

<sup>1</sup> Consultez le site OKI Executive Series de votre région pour obtenir les dernières versions des pilotes

<sup>2</sup> Avec tous les consommables

\* Disque dur obligatoire

**Informations sur les consommables :** Pour la protection de votre imprimante, et afin que vous puissiez profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles," et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

**AVERTISSEMENT !** Ce produit est conforme aux limitations de classe B de la norme EN55022. Toutefois, lorsqu'il est utilisé avec la finisseuse en option, le produit est conforme aux limitations de classe A de la norme EN55022. Dans un environnement domestique, cette configuration peut causer des perturbations radio, auquel cas il peut être demandé à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées.

**OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.**

44-50 av. du Général de Gaulle

94246 L'Haÿ-les-Roses Cedex

France

T +33(0) 1 46 15 80 00

F +33(0) 1 46 15 80 60

**WWW.OKI.FR**

