

Pourquoi OKI ?

OKI est le spécialiste en solutions d'impression pour les professionnels

Notre principal but est d'aider les entreprises à gagner en performances et en productivité en leur permettant d'obtenir, en interne, des impressions de qualité irréprochable pour tous leurs supports de communication imprimés. En nous appuyant sur notre technologie monopasse réputée pour sa fiabilité, nous avons développé des solutions d'impression rapides, économiques et de grande qualité dont peuvent bénéficier les entreprises d'aujourd'hui et de demain.

Nous savons également à quel point la fiabilité est essentielle pour nos clients. C'est pourquoi chacun de nos produits est conçu pour fonctionner sans relâche, jour après jour, contribuant à maintenir l'efficacité de l'entreprise et à lui apporter un réel avantage concurrentiel.

OKI. Qui d'autre en fait autant pour l'impression professionnelle.



Politique environnementale

Dans le cadre de la Charte de conduite du Groupe OKI, OKI mène des actions concrètes, afin d'évaluer et de réduire

l'impact environnemental de ses activités et propose à ses clients des solutions respectueuses de l'environnement:

- Les produits fabriqués et commercialisés par OKI sont peu gourmands en énergie, plus petits et plus légers donc économes en matériaux.
- L'un des objectifs majeurs majeure de OKI est d'accroître la quantité de matériel et de consommables recyclables.
- Dans cet esprit, les substances dangereuses ont été éliminées de tous les produits et accessoires et les composants chimiques pouvant affecter l'environnement ont été réduits de façon drastique.

La feuille verte OKI est le symbole de l'engagement et des actions menées par le Groupe pour la collecte et le recyclage des produits et des consommables.



Energy Star

Nos imprimantes et nos multifonctions sont certifiés Energy Star. Ils permettent grâce à leur conception particulièrement économe en énergie, de réduire significativement la consommation électrique. Ils utilisent moins d'énergie pour effectuer les tâches usuelles. Quand vous ne les utilisez pas, ils passent automatiquement en mode économie d'énergie et les caractéristiques du produit telles que l'impression recto-verso réduisent encore la consommation d'énergie et de ressources papier.

Pourquoi l'Executive Series ?

Une famille de produits primés.

Forte de l'héritage des produits primés OKI, la gamme exclusive d'imprimantes et multifonctions Executive Series constitue un ensemble de solutions documentaires couleur et monochrome simple d'utilisation, permettant un contrôle des dépenses tout en améliorant l'efficacité de votre flux documentaire.

Nos partenaires Executive Series peuvent vous proposer une stratégie d'impression et une solution sur mesure vous garantissant une parfaite tranquillité d'esprit, notamment grâce à la maintenance des produits et au strict respect des budgets impartis.



High Definition Color

High Definition Color ou Couleur Haute Définition est un ensemble exclusif de technologies, matériels et logiciels développés par OKI. Conçues pour fonctionner en synergie, elles permettent d'obtenir une qualité d'impression couleur sans égale en toute simplicité, avec intelligence, pour un résultat parfait.



Plus de 20 ans de Technologie LED

Le groupe OKI est pionnier dans le développement de la technologie d'impression numérique LED depuis plus de vingt ans. Cette innovation offre une qualité d'impression haute définition, pour des documents très précis aux contrastes saisissants. Grâce à la technologie numérique LED, nos imprimantes sont compactes et légères, donc économes en matériaux dans le processus de fabrication; respectueuses de l'environnement, elles consomment peu d'énergies. Ne contenant aucune pièce mobile, nos têtes d'impression LED sont particulièrement robustes et d'une fiabilité exceptionnelle.

Série ES9400 MFP

OKI



MFP A3 polyvalents conçus pour gérer le flux documentaire des entreprises de toutes tailles

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A
Zone Silic - Immeuble OSAKA
21 rue du Jura
CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T (0) 820 200 410
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.COM

OKI
Open up your dreams



EXECUTIVE
SERIES

Scannez ici pour en savoir plus



Une technologie de pointe qui vous donne le contrôle de votre flux documentaire

Des multifonctions A3 couleur qui optimisent votre productivité tout en générant des économies à tous les niveaux de votre organisation.

La Série ES9400 MFP a été conçue pour offrir aux entreprises une totale flexibilité. Combinant les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie¹, la série ES9400 MFP permet une gestion de la production documentaire efficace et sécurisée adaptée aux entreprises de toutes tailles, des multinationales et institutions financières aux établissements scolaires et aux PME.

L'alliance d'un logiciel sophistiqué et d'une technologie de pointe permet aux entreprises de doper leur productivité et d'améliorer la prise en charge de leur flux documentaire.

Ces multifonctions intelligents peuvent être intégrés de façon transparente aux systèmes existants grâce à la plateforme sXP. L'amélioration du traitement des documents au sein de l'entreprise peut générer des économies importantes, à tous les niveaux.


Choisissez la configuration, la vitesse d'impression, les options et les bacs papier répondant à vos besoins et votre budget.



sXP (smart Extentable Platform) au cœur de la productivité de votre entreprise

La Série ES9400 MFP est équipée d'une open plateforme sXP, pour vous aider à rationaliser les flux documentaires de votre entreprise.

Cette plateforme en mode Web Services permet une intégration transparente de ces multifonctions, soit sur votre propre système, soit sur des solutions tierces, comme par exemple PaperCut MF et Drivve Image. Cela garantit une numérisation, une diffusion, une gestion et une production efficaces de vos documents, améliorant ainsi la productivité de votre entreprise.



Gestion documentaire intelligente

Spécifications résumées

| | ES9455 MFP | ES9465 MFP | ES9475 MFP |
|--|--|--|--|
| Impression | | | |
| Vitesse d'impression | A4: 25ppm en N&B; 25ppm en couleur A3 : 12ppm en N&B; 12ppm en couleur | A4 : 35ppm en N&B; 35ppm en couleur A3 : 18ppm en N&B; 18ppm en couleur | A4 : 50ppm en N&B ; 50ppm en couleur A3 : 25ppm en N&B ; 25ppm en couleur |
| Fonction | Impression, copie, numérisation, fax ¹ | | |
| Interface utilisateur | Écran tactile LCD couleur rétroéclairé de 23 cm | | |
| Temps de sortie de la 1ère page | 8.2 secondes en N&B, 10.3 secondes en couleur | 6.4 secondes en N&B, 8.1 secondes en couleur | 4.7 secondes en N&B, 6.1 secondes en couleur |
| Résolution | 1 200 x 600 dpi, 1 Bit (PS uniquement); 600 x 600 dpi, 5 Bits | | |
| Mémoire/processeur | 2Go RAM/1,2GHz | | |
| Disque Dur | 320Go* | 320Go | |
| Connectivité | 10/100/1000Base-T, 1 x hôte USB 2.0, 1 x USB 2.0, Kit avant USB* | 10/100/1000Base-T, 2 x Hôte USB 2.0, 1 x USB 2.0 | |
| Sécurité | Filtrage IP, filtrage MAC, IPSec (en option), Impression sécurisée, Encryptage des travaux d'impression (par disque dur sécurisé), authentification serveur SMTP, authentification POP avant SMTP, protocole SSL pour SMTP, SNMPv3, SSL/TLS, changement de port, chiffrement entier des dispositifs de stockage, effacement des données sécurisé, fonction de désactivation de l'USB | | |
| Copie | | | |
| Vitesse de copie | A4 : 25ppm en N&B ; 25ppm en couleur A3 : 12ppm en N&B ; 12ppm en couleur | A4 : 35ppm en N&B ; 35ppm en couleur A3 : 18ppm en N&B ; 18ppm en couleur | A4 : 50ppm en N&B ; 50ppm en couleur A3 : 25ppm en N&B ; 25ppm en couleur |
| Temps de sortie de la 1ère page | 8.2 secondes en N&B, 10.3 secondes en couleur | 6.4 secondes en N&B, 8.1 secondes en couleur | 4.7 secondes en N&B, 6.1 secondes en couleur |
| Numérisation | | | |
| Format | JPEG, TIFF (pages multiples/page unique), PDF (pages multiples/page unique), PDF, PDF sécurisé, XPS (pages multiples/page unique) | | |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 50ppm (couleur/N&B) | | |
| Numérisation vers | Numériser vers WS, USB, E-mail, fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), e-Filing*, Meta Scan* | Numériser vers Windows Server, USB, E-mail, fichier (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local), e-Filing, Meta Scan* | |
| Résolution | 600 x 600 dpi | | |
| Fax¹ | | | |
| Résolution | Jusqu'à 300 dpi | | |
| Vitesse | ITU-T G3 (Super G3) jusqu'à 33 kbps, 3 secondes/page | | |
| Gestion du papier | | | |
| Capacité papier cabinet (80 g/m ²) | Bac 1: 250 feuilles ; Bac 2 : 550 feuilles ; Bac Multiformats : 100 feuilles; Chargeur automatique de documents recto-verso (RADF): 100 feuilles | Bac 1: 550 feuilles; 2ème bac : 550 feuilles; Bac Multiformats: 100 feuilles; Chargeur automatique de documents recto-verso (RADF): 100 feuilles | |
| Vitesse PFP | Bac 1: 250 feuilles ; 2ème bac : 550 feuilles; 3ème bac: 550 feuilles ; 4ème bac optionnel: 550 feuilles (Draw Module) ; Bac Multiformats : 100 feuilles ; Chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) : 100 feuilles | Bac 1 : 550 feuilles; 2ème bac: 550 feuilles; 3ème bac : 550 feuilles; 4ème bac optionnel : 550 feuilles (cassette); Bac multiformats : 100 feuilles ; Chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) : 100 feuilles | |
| Vitesse LCF | Bac 1 : 250 feuilles ; 2ème bac : 550 feuilles ; 3ème bac : 2 000 feuilles (A4 uniquement) ; Bac multiformats : 100 feuilles ; chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) : 100 feuilles | Bac 1 : 550 feuilles ; 2ème bac : 550 feuilles ; 3ème bac : 2 000 feuilles (A4 uniquement) ; Bac multiformats : 100 feuilles; Chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) : 100 feuilles | |
| Capacité papier maximum | 3 200 feuilles de 80 g/m ² | | |
| Capacité de sortie papier | A4 : Jusqu'à 550 feuilles de 80 g/m ² ; A3 : Jusqu'à 300 feuilles de 80 g/m ² | | |
| Grammage support | Bac 1/2/PFP/Cassette : 60 à 163 g/m ² ; LCF: 64 à 105 g/m ² ; Bac Multiformats : 60 à 209 g/m ² | Bac 1/2/ PFP /Cassette : 60 à 256 g/m ² ; LCF: 64 à 105 g/m ² ; Bac multiformats : 52 à 280 g/m ² | |
| Format de papier | A3, A4, A5, B5, A6 | SRA3, A3, A4, A5, B5, A6, format personnalisé jusqu'à 1200 mm | |
| Finition | 2 bacs - Finition interne : 600 feuilles ; 1 bac - Finition agrafage à cheval : 1 000 feuilles | 2 bacs - Finition interne : 600 feuilles ; 2 bacs - Finition agrafage multipoints : 2 250 feuilles ; 2 bacs - Finition agrafage à cheval : 3 250 feuilles | 2 bacs - Finition agrafage multipoints : 2 250 feuilles ; 2 bacs - Finition agrafage à cheval : 3 250 feuilles |
| Accessoires | Module Wi-Fi, lecteur de carte (HID), lecteur de carte (Mifare), Effacement des données, IPSec, Meta Scan | | |
| Fonctionnalités générales | | | |
| Niveau sonore | En fonctionnement : < 74.5dB(A); En veille : < 51 dB(A); en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce | | En fonctionnement : < 71dB(A); En veille : < 51 dB(A); en mode économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce |
| Consommation | Max : 2000W. En veille: < 1W | | Max : 2000W ; en veille : < 1W |
| Garantie | 1 an | | |
| Dimensions (HxLxP) | Meuble support : 1 191 x 580 (max 820) x 633 (max 790) mm PFP : 1 191 x 580 (max 665) x 633 (max 725) mm LCF : 1 191 x 580 (max 665) x 633 (max 730) mm | Meuble support : 1 191 x 585 (max 820) x 644 (max 790) mm PFP : 1 191 x 585 (max 665) x 644 (max 725) mm LCF : 1 191 x 585 (max 665) x 644 (max 730) mm | |
| Consommables | | | |
| Cartouche Toner de 38 400 pages | Noir : 45643612 | Noir : 45643512 | |
| Cartouches Toner de 33 600 pages | Cyan : 45643611 ; Magenta : 45643610 ; Jaune : 45643609 | Cyan : 45643511 ; Magenta : 45643510 ; Jaune : 45643509 | |
| Réceptacle à toners usagés | 14 000 pages (Cyan, Magenta, Jaune), 56 000 pages (noir) | 45639502 30 000 pages (Cyan, Magenta, Jaune), 120 000 (noir) | |

Toner de démarrage: 38 400 pages (Noir), 33 600 pages (Cyan, Magenta, Jaune)

*en option, SSD 8Go en standard

Solutions intelligentes OKI

OKI propose une suite de logiciels offrant à votre entreprise des niveaux élevés de fonctionnalité, de contrôle et d'efficacité.

SENDYS OUTPUT MANAGER Sendys Output Manager

Sendys Output Manager est un outil de gestion des périphériques puissant et évolutif permettant aux entreprises de centraliser la gestion et l'optimisation de leurs flux d'impression et de copie. Il donne la possibilité de faire appliquer les règles, les quotas et les notifications pour chaque utilisateur, entraînant ainsi une maîtrise des coûts et de plus hauts niveaux de sécurité dans l'ensemble de l'entreprise:

- Impression en mode «pull» et impression sécurisée depuis n'importe quel appareil compatible
- Pilote d'impression universel (impression sans pilote) – déploiement client simplifié, configuration par défaut définie par l'administrateur
- Numérisation vers bureau (scan-to-me)
- Accès sécurisé aux périphériques par authentification à la connexion (code PIN ou carte à puce)
- Visibilité et contrôle des impressions et copies par utilisateur ou département appliquant des quotas (noir/couleur) en temps réel
- Politiques personnalisées de distribution des impressions – application du périphérique le plus économique
- Suivi des travaux d'impression et du statut des imprimantes, utilisation des consommables
- Console d'administration avancée : tableau de bord, reporting, analyse des coûts et des consommables
- Élimination du gaspillage et de la consommation d'énergie associée

PRINTFLEET* Gestion du parc

Une solution globale pour la gestion à distance et le contrôle du parc d'imprimantes et de multifonctions de votre entreprise :

- Surveillance en ligne de votre parc d'impression

- notification automatique des pannes
- relevé automatique des compteurs
- gestion automatisée des consommables
- fonctionnalités avancées de reporting



PrintSuperVision

Pour gérer et contrôler les imprimantes et multifonctions en réseau :

- gestion des imprimantes et résolution des problèmes
- surveillance du niveau de toner des imprimantes
- limitation des interventions des utilisateurs pour le maintien du workflow et de la productivité
- apporte visibilité et contrôle complets de toutes les imprimantes et multifonctions de votre réseau



Print Job Accounting

Apporte visibilité et contrôle des dépenses d'impression de votre organisation:

- visibilité et contrôle de l'usage des imprimantes
- restriction d'accès à des utilisateurs et/ou groupes spécifiques
- gestion de l'impression dans les limites des coûts définies
- création de rapports sur le volume, le format du papier, le type de support
- visualisation de toutes les données sur une page web (version Entreprise)
- importation d'utilisateurs à partir d'Active Directory (version Entreprise)
- prise en charge de bases de données SQL (version Entreprise)



Une nouvelle gamme de multifonctions A3 intelligentes OKI – au cœur du flux documentaire de l'entreprise

Flexibilité

Optimiser votre investissement avec une flexibilité optimale

Le Série ES9400 MFP a été conçue pour offrir un large choix de fonctions à valeur ajoutée en standard. Robustes et efficaces, ces multifonctions disponibles en 9 configurations différentes vous apportent toute la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de votre entreprise.

- Possibilité de lien avec des solutions logicielles tierces pour une parfaite intégration au réseau
- Interface utilisateur personnalisable pour une intégration à votre processus documentaire
- Choisissez le modèle et les accessoires qui répondent aux besoins de votre entreprise




Productivité

Améliorer la productivité de l'entreprise


La Série ES9400 MFP est conçue pour la performance. Avec leurs vitesses élevées et leurs options de finition flexibles, ces multifonctions sont conçus pour faire gagner du temps aux utilisateurs finaux et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

- Écran tactile rétroéclairé couleur de 23 cm
- Vitesse d'impression allant jusqu'à 50 ppm en N&B et en couleur
- Capacité papier jusqu'à 3 200 feuilles
- Processeur de 1,2GHz et mémoire de 2Go RAM
- Disque Dur de 320Go (en option pour ES9455 MFP)
- Ethernet 10/100/1000 BaseT



Choisissez le modèle, la configuration et les accessoires répondant aux besoins spécifiques de votre entreprise

La gamme ES9400 MFP a été conçue pour offrir une flexibilité totale



Environnement

Réduire l'impact de vos activités sur l'environnement

La technologie LED OKI et les éco-fonctions intégrées font des ES9400 MFP les multifonctions parmi les plus éco-responsables du marché.

- Multifonctions Full LED (scanner et imprimante)
- Impression, copie, numérisation, télécopie recto-verso¹ pour une réduction de la consommation de papier
- Cartouches toner haute capacité
- Fonction d'économie de toner
- < 1W en Mode veille profonde
- Certification Energy Star
- Programme de recyclage des consommables



Sécurité

Le plus haut niveau de sécurité pour les documents et les données

La sécurité informatique étant l'une des préoccupations majeures des entreprises aujourd'hui, OKI propose les fonctions de sécurité et de cryptage les plus avancées du secteur. Un système d'authentification sophistiqué des utilisateurs prévient tout accès non autorisé et protège les données de votre entreprise. L'accès des utilisateurs peut par ailleurs être personnalisé, vous permettant d'activer ou désactiver facilement les différentes fonctions.

- Filtrage par adresse IP/MAC
- Cryptage du disque dur
- Cryptage sécurisé des documents imprimés
- Protocoles de sécurité SNMPv3 et IPSec (en option pour ce dernier)
- Effacement automatique sécurisé du disque dur, programmé ou manuel
- Contrôle d'accès par code PIN/carte à puce/LDAP/Kerberos
- Impression sécurisée par code PIN ou, en option, avec lecteur de carte (MIFARE /HID)



Des fonctionnalités avancées pour accroître l'efficacité de votre entreprise


Grand Écran tactile couleur

Interface utilisateur personnalisable donnant accès rapide à un choix de fonctions standard et sur mesure grâce à une plateforme sXP embarquée.



Impression LED recto-verso automatique

Impression recto-verso en standard, pour des économies de papiers



Copie et numérisation LED recto-verso

Copie et numérisation recto-verso rapides et précises grâce au chargeur automatique de documents recto-verso (RADF) de 100 feuilles.



Modules de finition en option

Choix de finisseur interne à 2 bacs*, Finisseur agrafage multipoints** ou Finisseur agrafage à cheval




Capacité papier flexible

Trois configurations disponibles, Meuble support, chargeur papier sur pied (PFP) ou Chargeur Grande Capacité (LCF) (jusqu'à 3 200 feuilles), selon les besoins de votre entreprise



Numérisation LED haute définition

- Vitesse de numérisation allant jusqu'à 73 ppm (ES9465 MFP et ES9475 MFP)
- Couleur 24 bits / Niveaux de gris 8 bits / monochrome double niveau
- Résolution de numérisation 600 x 600 dpi
- Numérisation recto-verso
- Numérisation WSD, USB et TWAIN
- Aperçu de la numérisation à l'écran
- Enregistrement des paramètres de numérisation pour les tâches répétitives.
- Numérisation à distance à partir des PC connectés au réseau
- Numérisation vers fichier, numérisation vers dossier partagé, numérisation vers e-mail, numérisation vers USB
- Non prise en compte des pages vides



Copie plus claire et nette

- Vitesses de copie allant jusqu'à 50 ppm (ES9475 MFP)
- Temps de sortie de la première copie en 4.7 secondes en noir et blanc, 6.1 secondes en couleur (ES9475 MFP)
- Copie recto-verso (1 à 2, 2 à 1, 2 à 2)
- Suppression d'arrière-plan, effacement des bords, mode épreuve pour un meilleur résultat
- Copie de cartes d'identité, enregistrement des paramètres de copie pour les tâches répétitives, travaux composés
- Page de garde, mode insertion de feuille
- N-up, assemblage, décalage de la marge, suppression des bordures, masquage, image inversée
- Fonction d'interruption du travail en cours pour les copies urgentes
- Code service, code utilisateur
- Fonction Job Macro pour stocker les tâches fréquentes




Impression couleur rapide en haute définition

- Vitesses d'impression A4 à 25 ppm (ES9455 MFP)/ 35 ppm (ES9465 MFP)/ 50 ppm (ES9475 MFP)
- Temps de sortie de la première page en 6.1 secondes en couleur/4,7 secondes en noir et blanc (ES9475 MFP)
- Résolution d'impression jusqu'à 1200 X 600 dpi
- Impression recto-verso
- Gestion souple des supports - jusqu'à 280g/m², au format SRA3 et bannières pouvant atteindre 1,2m de long



Fax Super G3¹ avec fonctionnalités supplémentaires

- Vitesse de télécopie Super G3, débit de modem 33,6 kbps
- Délai de transmission de 3 secondes
- Envoi de fax recto-verso depuis RADF
- Jusqu'à 1Go capacité de mémoire sur disque dur
- Transmission différée
- Renvoi des fax (fax vers fax et fax vers e-mail)
- PC Fax, i-Fax



* ES9455 MFP et ES9465 MFP uniquement

** ES9465 MFP et ES9475 MFP uniquement