

Ecosys[®]

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**MULTIFONCTIONS
A3 ECOSYS**



UN
MULTIFONCTION
A3 AUSSI SIMPLE
À INSTALLER & À UTILISER
QU'UN MULTIFONCTION A4.



 **KYOCERA**
Document Solutions

POINTS FORTS DES MULTIFONCTIONS A3 ECOSYS

- > **Productivité** : jusqu'à 30 pages A4 par minute, chargeur de documents recto verso 50 feuilles
- > **Solution professionnelle complète** : impression, copie, numérisation couleur, option fax, impression directe des documents PDF et XPS depuis l'USB, fonctions Scan-to
- > **Protection de l'environnement** : consommation de 0,9 W seulement en mode veille
- > **Compacité** : idéal pour les environnements de travail, design 360°, niveau sonore inférieur à une imprimante de bureau monochrome
- > **Convivialité** : écran tactile couleur personnalisable pour 20 utilisateurs
- > **Flexibilité** (options de finition) : agrafage 2 points, 3 positions, 50 feuilles
- > **Accessibilité** : extrême simplicité d'installation et d'utilisation
- > **Modularité** : jusqu'à 1 600 feuilles en entrée papier
- > **ECOSYS** : composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité sans précédent
- > **Personnalisation** : HyPAS™ permet de personnaliser le multifonction afin qu'il réponde exactement à vos besoins



VOUS AVEZ BESOIN D'UN MULTIFONCTION COMPATIBLE AVEC LE BUDGET RÉDUIT D'UN BUREAU ?



LA TECHNOLOGIE UNIQUE **ECOSYS** DE KYOCERA PERMET DE RÉDUIRE LES COÛTS DES CONSOMMABLES ET LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES. ELLE OFFRE ÉGALEMENT DES COÛTS D'IMPRESSION ET DES COÛTS SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE EXCEPTIONNELLEMENT FAIBLES. UNE **TECHNOLOGIE LONGUE DURÉE** AVEC DES INTERVALLES DE MAINTENANCE ALLONGÉS, QUI AIDENT À GARANTIR UNE **FIABILITÉ** SANS PRÉCÉDENT.

ECOSYS, c'est la rencontre de l'écologie et des économies. Cette technologie a été développée pour réduire les émissions d'ozone et les niveaux sonores, tout en favorisant un environnement de travail plus confortable. Tirez le meilleur parti de votre environnement de travail et de votre budget, grâce à KYOCERA.

CONÇUS POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES PROFESSIONNELLES DES GROUPES DE TRAVAIL AUX FAIBLES VOLUMES D'IMPRESSION

Ce n'est pas parce que vos volumes d'impression sont faibles que vous êtes moins exigeant. En matière d'impression, vous avez des exigences professionnelles et vous avez besoin de documents de haute qualité tout en gardant en efficacité et productivité.

Spécialement conçus pour la gestion des petits volumes d'impression, les multifonctions KYOCERA offrent une capacité papier jusqu'à 1 600 feuilles avec les options à partir de quatre sources, et la capacité de traiter des grammages papiers jusqu'à 256 g/m².

L'écran tactile couleur intuitif est personnalisable pour vingt utilisateurs afin d'offrir un accès simple et rapide aux fonctions les plus utilisées et dont vous avez réellement besoin. De plus, ces multifonctions offrent tous les avantages d'une gestion documentaire de niveau professionnel, l'impression directe de vos documents PDF et XPS depuis le port USB y compris l'impression au format A3, la copie jusqu'à 30 pages par minute et l'option fax réseau pour un prix adapté aux budgets réduits.

Grâce à la flexibilité des fonctions standard telles que la numérisation couleur qui permet d'envoyer directement un document sur votre ordinateur, dans un dossier, sur le réseau ou clé USB, ainsi que la réduction de la consommation de papier due à l'impression recto verso en standard, ces périphériques KYOCERA satisfont facilement toutes les exigences professionnelles des bureaux de petite taille.

VOUS AVEZ BESOIN D'IMPRESSIONS COULEUR DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE ?

Ces multifonctions A3 ECOSYS de KYOCERA offrent, en plus de l'impression au format A3, des fonctionnalités d'impression complètes et de qualité professionnelle. Le FS-C8520MFP et FS-C8525MFP offrent des impressions couleur haute résolution éclatantes.

L'alliance d'une technologie de toner et d'un matériel plus performant assure des lignes et des images d'une clarté et d'une netteté extraordinaires.

De plus, avec cette technologie couleur de pointe, la qualité de vos documents correspondra parfaitement à l'image de votre société. La large palette de couleurs offre des impressions nettes, riches et éclatantes, tout comme le message envoyé aux personnes auxquelles vos documents sont destinés.

Les multifonctions de KYOCERA sont un choix judicieux pour les bureaux soucieux d'écologie. Lorsque la cartouche de toner est vide, il vous suffit de remplacer la cartouche de toner. Il n'y a pas besoin de changer le tambour et/ou le développeur.

DES MULTIFONCTIONS A3 AUSSI FACILES À INSTALLER & À UTILISER QUE DES MULTIFONCTIONS A4.

**VOUS AVEZ BESOIN DE FONCTIONS
PROFESSIONNELLES ET D'INSTRUCTIONS
FACILES À COMPRENDRE ?**

Vous avez besoin d'imprimer, de faxer et de copier des données aux formats A4 et A3 ? Vous aimez numériser et partager des documents en couleur, même si les travaux d'impression sont principalement réalisés en monochrome ? Sans surcoût ? Plus de temps perdu en opérations complexes. Plus de frustration en essayant de trouver la meilleure façon de présenter le contenu de vos documents.

Imaginez : vous pouvez numériser vos documents et les envoyer directement vers un PC individuel, les stocker sur un serveur en réseau, ou même les joindre à des e-mails. En fait, faites simplement l'impasse sur les goulots d'étranglement habituels liés aux envois et aux impressions.

Les multifonctions A3 ECOSYS vous permettent de rationaliser vos archives et faire en sorte que les documents soient stockés et facilement récupérables là où ils se trouvent. Utilisez des fonctions de gestion documentaire sophistiquées tels que identifiants, codes, fonctions définies par l'utilisateur, contrôle des volumes d'impression en couleur et droits d'accès.

HYPAS™ S'ADAPTE À VOS BESOINS

HyPAS™

La plateforme de développement de KYOCERA HyPAS™, offre un avantage remarquable : elle permet d'intégrer dans les périphériques d'impression vos flux de travail afin de répondre aux besoins précis. HyPAS™ transforme les MFP en un outil professionnel personnalisé qui va au-delà des fonctionnalités standard de l'appareil.

Configuré pour s'interfacer avec vos applications professionnelles directement sur l'écran tactile, HyPAS™ permet d'avoir une touche unique pour vos processus importants. Par exemple, il peut simplifier la numérisation d'un document en une seule touche.

HyPAS™ permet bien d'autres fonctionnalités afin de gagner du temps, d'accroître l'efficacité et d'améliorer la productivité.





**VOUS AVEZ BESOIN D'EFFICACITÉ,
DE FLEXIBILITÉ ET D'UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE ?**

Grâce à sa grande capacité papier, sa vitesse de première copie rapide et ses performances en termes de productivité, vous pouvez être sûr que ce multifonction peut répondre aux besoins d'impression des bureaux les plus exigeants. Comprenez un chargeur de documents recto verso et un séparateur de tâches pour séparer les impressions des différents utilisateurs, vous vous rendrez compte immédiatement des gains d'efficacité et de productivité dont votre bureau est capable grâce à ces multifonctions compacts de KYOCERA. Grâce à son contrôleur puissant ainsi qu'à son processeur de documents à haute vitesse, toutes vos copies, vos numérisations et vos fax peuvent être envoyés via des réseaux locaux ou étendus. De même l'option de finition agrafage donnera de la valeur à vos documents. Et bien qu'ils offrent les fonctions les plus sophistiquées qui soient, les multifonctions KYOCERA sont toujours incroyablement faciles à utiliser.

Mais ce n'est pas tout. Ces multifonctions sortent également du lot en raison des économies qu'ils permettent de réaliser. Moins de temps perdu. Moins de papier gâché. Moins de documents envoyés par erreur ou au mauvais destinataire, et également moins d'insatisfaction des clients. Juste un pré-chauffage rapide, un fonctionnement silencieux et une gestion documentaire professionnelle dans un modèle compact et élégant s'adaptant à tout environnement de travail.

**VOUS AVEZ BESOIN DE SÉCURISER
VOS INFORMATIONS, VOS DOCUMENTS
ET VOS DONNÉES ?**

La sécurité des données est devenue une grande priorité : ces multifonctions répondent aux toutes dernières normes imposées dans les environnements des réseaux d'entreprise modernes. Ils s'intègrent facilement à l'informatique de votre société et comprennent une suite de protocoles de cryptage IPsec et SSL pour garantir que les données qui transitent par votre réseau sont sécurisées.

L'authentification réseau Active Directory apporte encore davantage de sécurité. Vous n'avez pas besoin de paramétrer des identifiants d'accès aux données pour chaque utilisateur. Il vous suffit d'utiliser les données d'identification réseau préprogrammées pour gérer les droits d'accès aux fonctions du périphérique.



VOUS AVEZ BESOIN DE FONCTIONS PROFESSIONNELLES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS ?

LES MULTIFONCTIONS A4 ET A3 DE KYOCERA ONT ÉTÉ PENSÉS POUR LES BUREAUX DE PETITE TAILLE.

Leur design compact et élégant leur permettent de s'intégrer à tout type d'environnement de travail et vous permet même de les personnaliser pour les adapter à vos besoins professionnels.

Magasins papiers additionnels, fax réseau, carte Gigabit Ethernet, activation de ThinPrint et une unité de finition d'agrafage de 500 feuilles. Ces multifonctions A3 ECOSYS sont un atout de taille dans n'importe quel petit bureau.



1 TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS EN RECTO VERSO

Une efficacité accrue et davantage d'économies

2 ÉCRAN TACTILE COULEUR AVEC NAVIGATION ASSISTÉE

Facile à utiliser par tout le monde !

3 PORT USB

Impression directe de vos documents depuis l'interface, impression sécurisée et rapide

4 BAC 500 FEUILLES

Polyvalent

5 TONER ET BAC DE RÉCUPÉRATION DE TONER

6 UNITÉ DE FINITION D'AGRAFAGE DE 500 FEUILLES

Facile à remplacer !
Donnez à vos documents la finition voulue

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS.

Figurant parmi les plus grandes marques de solutions documentaires au service des entreprises, KYOCERA Document Solutions s'engage à proposer des produits et des services de très grande qualité. Nous vous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables qu'ils soient, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA le plus proche.



ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIe

Le langage de description de page PRESCRIBE IIe permet créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoires internes aux périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Il allège ainsi la charge du système, gagne en productivité et sécurise au maximum les impressions.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser monochrome, plateforme de développement HyPAS™

Vitesse :

- jusqu'à 25/12 pages A4/A3 par minute (FS-6525MFP)
- jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute (FS-6530MFP)

Résolution : 600 x 600 dpi

(impression/numérisation/copie)

Préchauffage : approx. moins de 20 secondes

Impression de la 1^{ère} page : 8 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1^{ère} copie : 9,2 sec. ou moins

(par le chargeur), 7,8 sec. ou moins (par le couvercle de copie)

Processeur : PowerPC 464 / 800 MHz

Mémoire : 1 GB en standard extensible à 2 GB

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions avec le chargeur de documents (LxPxH) :

590 x 590 x 694 mm

Poids avec le couvercle de copie : 46,5 kg incluant

les cartouches de toner

Poids avec le chargeur de documents : 52,2 kg incluant

les cartouches de toner

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation : FS-6525MFP FS-6530MFP

- en impression et copie : 530 W 560 W

- en attente : 114 W 114 W

- en mode veille : 0,9 W 0,9 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

- en copie/impression : 46,8 dB(A) 47,1 dB(A)

- en attente : 27,1 dB(A) 27,1 dB(A)

Normes de sécurité : TÜV,GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatible RoHS.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m² (52-163 g/m² au delà du format A4/letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio ; capacité entrée papier maximum avec les options : 1 600 feuilles

Module recto verso standard : 60-163 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 f., numérisation recto 45-160 g/m², numérisation recto verso 50-120 g/m²,

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm)

Capacité sortie papier : 300 f. max. ; 250 f. face dessous (plateau principal) plus 50 f. (séparateur de travaux)

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible)

Impression directe des PDF et des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression privée

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A3/Ledger

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réd. / 5 agr.

Mode d'exposition : auto, manuel (7 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, copie/impression

Fonctions : scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont requis), contrôle de densité de copie, anti bavures

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (pour MAC OS : version inférieure à 10.7), Scan to USB, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 20 ipm (300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation maxi : A3, Ledger

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP, impression) simultanée

KYOCERA NetViewer

L'utilitaire KYOCERA Net Viewer permet de configurer et d'administrer l'ensemble des périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

COMMAND CENTER

Le Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

HYPAS™ - HYBRID PLATFORM POUR ADVANCED SOLUTIONS

Les documents PDF peuvent être imprimés directement depuis une clé USB.

Les documents sont sélectionnés directement depuis l'écran, l'utilisation d'un ordinateur n'est pas obligatoire.

FONCTIONS DE FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : inférieur à 3 sec.

Vitesse de numérisation : 2,0 sec. (numérisation rapide, Bitmap)

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation

- normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

- fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm

- superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm

- ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm

Format maxi des originaux : A3, Ledger

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752

TK-475 : toner microfin noir pour 15 000 pages A4

OPTIONS

Fax System (U) / Gestion du papier

PF-470 : magasin papier 500 f. maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

PF-471 : magasin papier 1 000 f. maxi ; 60 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

DF-470 : unité de finition (AK-470 obligatoire) 500 feuilles maxi ; 52 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm), agrafage 3 positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

Unité de liaison AK-470 : obligatoire avec le DF-470

Extension de mémoire

MDDR2-1024 : 1 024 MB

Carte CompactFlash® : CF-4 (4 GB) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via l'interface hôte USB

UG-33 : prise en charge de thinPrint

Lecteur de badges USB + card reader holder (B)

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-470 meuble : meuble en bois doté de rangements et de roulettes

CB-473 : socle rehausseur

(à utiliser uniquement avec PF-470 ou PF-471)



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri

Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

 **KYOCERA**
Document Solutions



ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYSTème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIRE IIe

Le langage de description de page PRESCRIBE IIe permet créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoires internes aux périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Il allège ainsi la charge du système, gagne en productivité et sécurise au maximum les impressions.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de développement HyPAS™

Vitesse :

- jusqu'à 20/10 pages A4/A3 par minute en couleur et N/B (FS-C8520MFP)

- jusqu'à 25/13 pages A4/A3 par minute en couleur et N/B (FS-C8525MFP)

Résolution : 600 x 600 dpi, technologie multi-bit pour une qualité d'impression allant jusqu'à 9600 dpi x 600 dpi

Préchauffage :

- moins de 55 secondes (FS-C8520MFP)

- moins de 45 secondes (FS-C8525MFP)

Impression de la 1^{ère} page :

- 11 secondes ou moins en N/B, 14 secondes

ou moins en couleur (FS-C8520MFP)

- 10 secondes ou moins en N/B, 12 secondes

ou moins en couleur (FS-C8525MFP)

Temps d'impression de la 1^{ère} copie :

- 11,7 secondes ou moins en N/B, 13,6 secondes

ou moins en couleur (FS-C8520MFP)

- 11,7 secondes ou moins en N/B, 13,6 secondes

ou moins en couleur (FS-C8525MFP)

Processeur : PowerPC 464 / 800 MHz

Mémoire : 1,5 GB en standard extensible à 2GB

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions avec le chargeur de documents (L x P x H) :

590 x 590 x 748 mm

Poids avec le chargeur de documents :

80 kg incluant les cartouches de toner

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation : FS-C8520MFP FS-C8525MFP

- en impression et copie : 557 W 597 W

- en attente : 121 W 125 W

- en mode veille : 0,9 W 0,9 W

Niveau sonore

(niveau de pression sonore : ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/impression : 47dB(A) 49 dB(A)

En attente : 31,6dB(A) 35 dB(A)

Normes de sécurité : TÜV, GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles, 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

KYOCERA NetViewer

L'utilitaire KYOCERA Net Viewer permet de configurer et d'administrer l'ensemble des périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

COMMAND CENTER RX

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

HYPAS™ - HYBRID PLATEFORM FOR ADVANCED SOLUTIONS

La plateforme de développement KYOCERA permet aux utilisateurs de personnaliser le multifonction suivant leurs besoins. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-256 g/m²,

A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio

Capacité entrée papier maximum avec les options : 1 600 f.

Module recto verso standard : 60-220 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation recto 45-160 g/m², numérisation recto verso 50-120 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm)

Capacité sortie papier : 280 f. max. ; 250 f. face dessous (plateau principal) plus 30 f. (séparateur de travaux)

FONCTION D'IMPRESSON

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3),

impression directe des PDF et des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression privée

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A3/ledger

Copie en continu : 1-999

Zoom range : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réd. / 5 agr.

Mode d'exposition : auto, manuel (7 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, impression

Fonctions : scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont requis), contrôle de densité de copie, anti bavures

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (pour MAC OS : version inférieure à 10.7), Scan-to-USB, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B, couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 400 x 200, 200 x 100 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation maxi : A3, ledger

Reconnaissance des originaux : texte, photo,

texte + photo, optimisation pour OCR

Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR /JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, SMB/FTP)

FONCTIONS DE FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : inférieur à 3 sec.

Vitesse de numérisation : 2,0 sec. (numérisation rapide, Bitmap)

Carnet d'adresses : 200 entrées + 50 entrées

(groupe d'adresses)

Densité de numérisation :

- normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

- fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm

- superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm

- ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm

- demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format maxi des originaux : A3, ledger

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément

à la norme ISO/IEC 19798

TK-895K : toner microfin noir pour 12 000 pages A4

TK-895C, TK-895M, TK-895Y : toner microfin cyan,

magenta et jaune pour 6 000 pages A4

OPTIONS

Fax System (U)

Gestion du papier :

PF-470, magasin papier : 500 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

PF-471, magasin papier : 1 000 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

DF-470, unité de finition (AK-470 obligatoire) :

500 feuilles maxi ; 60 à 256 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm), agrafage 3 positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

Unité de liaison AK-470 : obligatoire avec le DF-470

Extension de mémoire : MDDR2-1024 ; 1,024 MB

Carte Compact Flash® : CF-4 (4 GB) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros et applications HyPAS

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via l'interface hôte USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + Card reader holder (B)

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX

/1000BaseT

CB-470 meuble : meuble en bois doté de rangements et de roulettes

HyPAS™

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri

Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA
Document Solutions