

Imprimante multifonction PageWide Managed Color P77940dns



Entrez dans une nouvelle ère : couleur à un coût abordable, productivité incomparable et la sécurité la plus élevée¹

Les imprimantes multifonction et imprimantes HP gérées sont optimisées pour les environnements gérés. En offrant une augmentation du volume de pages mensuel et en nécessitant moins d'interventions, cette gamme de produits contribue à réduire les coûts d'impression et de copie. Consultez votre revendeur agréé HP pour plus d'informations.



Imprimante avec sécurité dynamique activée. Uniquement destinée à être utilisée avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement pourraient ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Impression couleur économique pour chaque entreprise.

- Bénéficiez d'un rapport qualité-prix durable. Obtenez les résultats que vous attendez pour un coût par page qui change la donne.
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante.²
- Maintenez les coûts d'énergie au plus bas avec l'imprimante multifonction au plus haut rendement de sa catégorie.³

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante multifonction HP PageWide, conçue pour nécessiter moins d'entretien que ses concurrentes laser⁴.
- Des vitesses d'impression jusqu'à 50 % supérieures à ses concurrentes : pas moins de 60 ppm en couleur et noir et blanc.⁶
- Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® avec un port USB qui reconnaît, formate et imprime rapidement.⁶

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Chaque imprimante de votre parc vérifie son code de fonctionnement et se répare automatiquement en cas d'attaques.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.
- L'activité de la mémoire est surveillée pour détecter en permanence et arrêter les attaques.
- Whitelisting veille au démarrage à ce que seul un micrologiciel réputé correct puisse être chargé et exécuté sur une imprimante, avec le bon code, signé numériquement par HP.

Conçus avec le souci de l'environnement

- Préservez les ressources grâce à la technologie HP PageWide conçue pour consommer moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction laser de sa catégorie³.
- Cette imprimante multifonction répond aux normes rigoureuses de salles blanches ISO classe 5 – parfaite pour les environnements sensibles.
- Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.⁷
- Réduisez le bruit au minimum grâce à une imprimante multifonction conçue pour être silencieuse. Placez-la près de personnes sans les gêner dans leur travail.

Présentation du produit

Découvrez l'imprimante multifonction gérée HP PageWide Color P77940dns

1. Ecran tactile couleur pivotant de 20,3 cm (8,0")
2. Compartiment d'intégration du matériel
3. Port USB d'accès aisé
4. Le bac universel 1 de 100 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 305 x 457 mm (12 x 18")
5. Le bac universel 2 de 550 feuilles est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17")
6. Le chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec numérisation recto-verso en un passage est compatible avec les supports jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17")
7. Le scanner à plat peut traiter un format de papier jusqu'à 297 x 432 mm (11,7 x 17")
8. Module de finition interne de 350 feuilles avec agrafeuse (agrafe jusqu'à 50 feuilles)
9. Bac de sortie de 500 feuilles
10. Accès facile aux cartouches d'encre par la porte avant
11. Impression recto-verso automatique
12. Port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôte USB 2.0 (pour les connexions tierces); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1 000; Télécopie en option



Accessoires, consommables et assistance

Accessoires	P1V16A Bac papier HP PageWide 550 feuilles
	P1V17A Bac papier et armoire HP PageWide 550 feuilles
	P1V18A Bac papier et socle HP PageWide 3x550 feuilles
	P1V19A Bac papier grande capacité et socle HP PageWide 4 000 feuilles
	B5L28A Ports USB internes HP
	B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)
	ESK48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)
	J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w
CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500	
Service et Assistance	U9VX8E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide P779xx gérée 1 an
	U9VX9E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide P779xx 3 ans
	U9VY0E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide P779xx 4 ans
	U9VY1E Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide P779xx 5 ans
	U9VY9PE Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide P779xx post-garantie 1 an
U9VZ0PE Service HP le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide P779xx post-garantie 2 ans	

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction PageWide Managed Color P77940dns
Référence du produit	Y3Z64A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie (en option)
Panneau de commandes	Ecran graphique couleur (CGD) tactile avec IR de 20,3 cm (8,0"), écran pivotant (angle réglable), bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil), port USB haut débit 2.0, logement d'intégration matérielle
Impression	
Technologie d'impression	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 40 ppm; Couleur (A4, recto simple) : Jusqu'à 40 ppm; Noir (A4, recto verso) : Jusqu'à 28 ppm; Couleur (A4, recto verso) : Jusqu'à 28 ppm; Noir (Utilisation bureautique) : Jusqu'à 60 ppm; Couleur (Utilisation bureautique) : Jusqu'à 60 ppm;
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt) : Vitesse : 8 s; Couleur (A4, prêt) : En 8,3 secondes seulement; Noir (A4, veille) : Vitesse : 10,5 s; Couleur (A4, veille) : En 10,5 secondes seulement;
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); Couleur (optimal) : Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced); Technologie : Technologie HP PageWide jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée;
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 150 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé ⁴ : 2 500 à 30 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Trusted Platform Module HP; HP JetAdvantage Security Manager; HP Web Jetadmin; HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Contrôle d'accès à la couleur HP; HP EasyColor; Impression USB en façade; Stockage des tâches d'impression; Aperçu avant impression; Impression recto-verso automatique; Impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); Assemblage; Impression de livrets; Pages de garde; Sélection du bac; Mise à l'échelle; Orientation portrait/paysage; Niveaux de gris haute qualité et encre noire uniquement; Modes d'impression ppp Bureau général/Professionnel/Présentation; En option : sans fil
Langages standards de l'imprimante	HP PCLXL (PCL6), PCL5, impression PDF native, émulation HP Postscript de niveau 3, PDL, JPEG, PCLM
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL; 92 polices internes en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 4,23 mm, Bas: 4,23 mm, Gauche: 4,23 mm, Droite: 4,23 mm; Zone d'impression maximale : 296,5 x 448,7 mm
Impression sans bordure	Non
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Prise en charge du multitâche	Oui
Compatibilité des cartes mémoire	Disque SSD eMMC pour le système d'exploitation de l'imprimante et le stockage des tâches.
Impression recto verso	Automatique (par défaut) ; Manuelle (prise en charge du pilote fournie)
Copie	
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4, ISO) : Jusqu'à 40 cpm; Couleur (A4, ISO) : Jusqu'à 40 cpm
Spécifications du copieur	Copie recto verso, évolutivité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), N-up, commande de N ou Z, orientation de contenu, assemblage, livret, numérisation d'identifiant, génération de la tâche, bord à bord, stockage des tâches; Nombre maximal d'exemplaires : Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Réduction/Agrandissement : 25 à 400 %;
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Mise à l'échelle automatique ; réduire / agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %) ; assembler ; détection automatique des couleurs ; copie recto verso ; réglages de l'image (noirceur, nettoyage de l'arrière-plan, netteté) ; création de travaux
Numérisation	
Vitesse de numérisation	Normal (A4) : Jusqu'à 60 ipm (monochrome et couleur); Recto verso (A4) : Jusqu'à 120 ipm (monochrome et couleur)
Formats de fichiers pour la numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel inclus : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif)
Spécifications du scanner	Type de scanner A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation : Capteur d'image par contact (CIS); Modes d'entrée du scanner : Applications sur le panneau avant : Copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint. Applications clientes : EWS, application de numérisation HP; Version Twain : Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso : Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur) : 280 x 432 mm; Résolution de numérisation optique : Jusqu'à 600 ppi
Fonctions de numérisation avancées	Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification des travaux; Suppression des pages vierges; Configurations rapides HP; Numériser et sauvegarde vers différentes destinations : dossier réseau, FTP, SharePoint, lecteur flash USB, e-mails; Voir la section sur les logiciels pour plus de détails.
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat) : 101 x 152 mm Format maximale du support (à plat) : 280 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur) : 101 x 152 mm Format maximale du support (à chargeur) : 280 x 432 mm; Avec option « format de numérisation long » sélectionnée, 216 x 864 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Configurations rapides; Copie recto-verso; Evolutivité; Réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté); Ordre N inversé, N ou Z; Orientation du contenu; Assemblage; Brochure; Numérisation de pièces d'identité; Création de travaux; Bord à bord; Stockage de travaux
Télécopier	
Télécopier	En option, 33,6 kbps
Spécifications du télécopieur	Mémoire de télécopie ⁶ : Jusqu'à 500 pages (noir et blanc); Résolution de télécopie : Standard: 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp; Numérotation rapide : Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations)
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées ; Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet ; Confirmation du numéro de télécopie ; Planning congé télécopie
Vitesse du processeur	1,2 GHz
Connectivité	
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1 000 Base-T; 1 logement d'intégration matérielle

Modèle	Imprimante multifonction PageWide Managed Color P77940dns
Référence du produit	Y3Z64A
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Fonctionnalités réseau	Le serveur d'impression (standard) intégré via HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
Disque dur	None. Printer uses eMMC solid state drive (SSD); Standard eMMC memory = 16GB
Mémoire	Standard: 2 816 Mo - total système standard; 1 280 Mo sur le formateur; 1 024 Mo sur la carte contrôleur du scanner; 512 Mo sur la carte contrôleur du moteur; Maximum : 3 584 Mo - total système standard; 2 048 Mo sur le formateur (avec DIMM 1 024 Mo); 1 024 Mo sur la carte contrôleur du scanner; 512 Mo sur la carte contrôleur du moteur
Gestion du papier	
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: jusqu'à 5
Types de supports	Papier ordinaire; HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation mat 120 g; Papier pour brochures mates HP 180 g; Papier brillant pour brochures HP; Papiers photo HP Advanced; Léger 60-74 g; Intermédiaire 85-95 g; Poids moyen 96-110 g; Fort grammage 111-130 g; Très fort grammage 131-175 g; Cartonné 176-220 g; Étiquettes; Enveloppe; Enveloppe à fort grammage; Pré-imprimé; Perforé; Couleur; Normal; Recyclé; Brut
Format du support	Personnalisée (métrique): Chargeur haute capacité : LTR; A4 Prise en charge (mètres): RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 paysage; Arch A paysage; A4/3; A4 paysage; 16K : 197 x 273 mm paysage, 195 x 270 mm paysage; Executive paysage; A5 paysage; 16K : 184 x 260 mm paysage; B5 (JIS) paysage; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe n°10; Enveloppe C5; Enveloppe N°9; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; A6 Fiche Bristol; Supports au format personnalisé; Support photo; 10 x 15 cm Chargeur automatique de documents: A3 ; Register ; B4-JIS ; A4 ; B5-JIS ; A5 ; B6-JIS ; A6
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation universel de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie (vers le bas) 500 feuilles Entrée en option: Bac de 550 feuilles disponible en option; Chariot en option avec bac de 550 feuilles intégré; Chariot en option avec 3 bacs de 550 feuilles intégrés; Chariot en option avec 2 bacs de 2 000 feuilles intégrés dans un chargeur haute capacité
Grammage du support ⁷	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² , 300 g/m ² papier photo uniquement; Bacs 2 à 5 : 60 à 220 g/m ² ; Chargeurs haute capacité 3 & 4 : 60 à 220 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; Cartes : 60; Enveloppes : 15 Bac 2: Feuilles : 550 Bac 3: Up to 1,650 sheets in 3 x 550; Up to 2 x 2000 sheets in HCI Maximum: Jusqu'à 4 000 + 550 + 100 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Aucun Étiquettes: Jusqu'à 200 feuilles Cartes: Jusqu'à 200 cartes Maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows 7 versions 32 et 64 bits, Windows 8/8.1 versions 32 et 64 bits (sans système d'exploitation RT pour les tablettes), Windows Vista versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.)
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix sur Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs (www.novell.com/iprint), Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)
Configuration minimale requise	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur 800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, minimum 1,2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet requise; Port USB
Logiciels fournis	HP Device Experience (DXP), pilote d'impression HP PCL 6, Installateur/désinstallateur de logiciel HP, écran de bienvenue des systèmes d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.hp.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne
Gestion de la sécurité	Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 2 000 codes PIN utilisateur; Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plugin de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès, HP Trusted Platform Module (TPM) de série; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : Logement pour verrouillage de sécurité, désactivation de port USB, HP Security Management : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, messages Device Security Syslog traités et accessibles dans Arcsight et dans les SIEM Splunk; Pour plus de paramètres de sécurité pour HP JetAdvantage Security Manager, consultez la page http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03602120
Administration de l'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web Jetadmin; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 604 x 652 x 772 mm; Maximum: 1 270 x 1 027 x 1 054 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	790 x 760 x 1 027 mm
Poids de l'imprimante ⁸	82,32 kg
Poids du carton/paquet	103,3 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C Humidité: 30 à 70% HR

Modèle	Imprimante multifonction PageWide Managed Color P77940dns
Référence du produit	Y3Z64A
Conditions de stockage	Température: Avant la configuration initiale (dans purge) : -40 à 60°C; Après la configuration initiale (avec purge) : 0 à 60°C. Si elle est entreposée à une température inférieure à la température de fonctionnement minimale spécifiée, l'unité doit chauffer lentement à une température de fonctionnement approuvée (HP vous recommande d'attendre 24 heures à la température de fonctionnement approuvée avant d'utiliser l'imprimante). Humidité: 10 à 80% HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7 B(A) (impression couleur recto A4 à 41 ppm) Pression acoustique émise: 6,6 B(A) (chargeur automatique de documents, numérisation couleur recto A4 à 70 ppm)
Alimentation⁹	Exigences: Tension d'entrée : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz; Consommation: 452 watts (impression/copie max.), 107 watts (impression/copie), 31 watts (prêt), 1,4 watts (veille), 0,2 watt (arrêt automatique), 0,2 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique¹⁰: Energy Star : 1,533 kWh/semaine; Blue Angel : 1,548 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne (intégré);
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Certifications	CISPR 22:2008 classe A; CISPR 32:2012 classe A; EN 55032:2012 classe A; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-2:2014 Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Gold Conforme Blue Angel Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine
Pays d'origine	Fabriqué aux Pays-Bas
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction gérée HP PW Color P77940dns; Cartouches d'encre de démarrage HP (8 000 pages en CMJ et 10 000 en monochrome); Guide d'installation; Brochure d'assistance; CD-ROM de documentation; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie 90 jours pour pièces uniquement.

Notes de bas de page

¹ Basé sur une enquête comparative HP des fonctions de sécurité des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2018. HP est le seul fabricant à proposer un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage. Pour obtenir une liste des imprimantes, consultez la page <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour plus d'informations : <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

³ Déclaration énergétique basée sur les données de consommation d'énergie type indiquées sur <http://energystar.gov> jusqu'en février 2018. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser couleur et multifonction de même catégorie avec des vitesses d'impression comprises entre 20 et 80 ppm, en février 2018. Selon les paramètres de l'imprimante. Les résultats réels peuvent varier.

⁴ Déclaration concernant les pièces de rechange basée sur une analyse HP des meilleures imprimantes laser couleur et imprimantes multifonction A3 de même catégorie en février 2018 ; calculs basés sur des rendements accessibles au public et/ou publiés par le fabricant pour les consommables à longue durée de vie et supposant une impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/pagewideclaims>.

⁵ Comparaison entre des périphériques HP PageWide A3 et la majorité des imprimantes multifonctions à jet d'encre/laser couleur (de 2 820 à 10 199 €) et des imprimantes monofonctions couleur à jet d'encre/laser (de 1 410 à 4 099 €) en avril 2018, à l'exclusion des autres produits HP PageWide; ensemble compétitif basé sur les données relatives aux parts de marché telles que signalées par l'IDC dès le Q4 2017, données de MSRP fournies par Gap Intelligence et/ou Buyers Lab. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office en excluant la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://hp.com/go/printerspeeds>.

⁶ La fonctionnalité est compatible avec Microsoft® Word et PowerPoint® 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.

⁷ La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://hp.com/recycle>.

⁹ La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://hp.com/recycle>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.

² Aucun temps de préchauffage ou de fusion requis

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.

⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁵ Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.

⁶ Basé sur l'image test ITU-T standard à une résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.

⁷ Tous les supports HP compatibles répertoriés dans le Guide de compatibilité des consommables d'impression HP PageWide peuvent être utilisés, quel que soit leur grammage

⁸ Avec l'encre installée, aucun support dans les bacs

⁹ L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La consommation électrique et les valeurs de consommation d'énergie type ENERGY STAR sont généralement basées sur des mesures sur un appareil de 115 V.

¹⁰ normalisée TEC (watt-heures par page) Blue Angel: 0.388 Wh/page, Energy Star: 0.383 Wh/page



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA7-2525, Août 2019

